25C-BS300

SHARP

サービス マニュアル

補修用性能部品の 最低保有期間：８年

No.CV90-21

カラーテレビ

25C-BS300

発行　1990年８月

シャーシ系列

VOPシャーシ

目　次

ページ

特　長

- U/V1軸チューナ採用。
- ショットビジョン方式。
- ファインデジタルサイン採用。
- 独立３系統ビデオ·オーディオ端子付。
- モニター出力端子付。
- 音声多重内蔵型。
- 音声出力総合20W。
- 音声ワイド機能内蔵。
- S-VHS入力端子付。
- サラウンドスピーカ端子付。
- ４原色ブラウン管採用。
- 衛星放送受信ユニット内蔵。
- BSロック機能付。
- BSアンテナ入力レベル管面表示。
- BS専用デジタル音声出力端子付。
- ビットストリーム出力端子付。
- FM検波出力端子付。
- BS録画予約機能付。
- BS専用入力端子付。
- BS出力端子２系統装備。

このサービスマニュアルに掲載されている表示価格は消費税抜きです。

●迅速、確実なサービスで築くお店の繁栄
●保証書はお店とお客様を結ぶ
信用のきずなです……必ず発行しましょう。

シャープ株式会社
電子機器事業本部・商品信頼性管理センター

1．安全修理の励行と安全点検

「サービス、点検時にはつぎのことにご注意ください。

1.注意事項をお守りください。

サービスのとき特に注意を要する個所については、キャビネット、シャーシー、部品などにラベルや捺印で注意事項を表示しています。これらの注意書き及び取扱説明書等の注意事項を必ずお守りください。

2.感電にご注意を

(1) このセットはシャーシーに交流電圧が印加されていますので、通電時にシャーシーに触れると感電することがあります。従って、通電サービス時には、絶縁トランスの使用や手袋の着用、部品交換には差し込みプラグを抜くなど感電にご注意ください。

(2)内部には高電圧の部分がありますので通電時の取扱いに際してはご注意ください。

3.指定部品のご使用を

セットの部品は難燃性や耐電圧など安全上の特性を持ったものとなっています。従って交換部品は、使用されていたものと同じ特性の部品を使用してください。特に回路図、部品表に ⚠ 印で指定されている安全上重要な部品は必ず指定のものをご使用ください。

4.部品の取付けや配線の引きまわしはもとどおりに

安全上、チューブやテープなどの絶縁材料を使用したり、プリント基板から浮かして取付けた部品があります。また内部配線は引きまわしやクランパーによって発熱部品や高圧部品に接近しないよう配慮されていますので、これらは必ずもとどおりにしてください。

5.ブラウン管の取扱いは丁寧に

防爆形ブラウン管はセットに取付けられた状態では、爆縮に対して安全が確保されています。しかし取外した場合や背面からサービスする際、コーン部に衝撃を与えると危険です。取扱いには十分ご注意ください。

6.X線についてのご注意

X線に対しては、ブラウン管、高圧周辺回路等に配慮し安全を確保しています。従って高圧周辺回路を修理する時はブラウン管など指定の部品を使用し、回路変更は絶対に行わないでください。指定以外の修理は高圧が上昇し、ブラウン管からX線が発生するもとになります。

7.サービス後は安全点検を

サービスのために取外したネジ、部品、配線がもとどりになっているか、またサービスした個所の周辺を劣化させてしまったところがないかなどを点検し、さらにアンテナ端子その他外部金属部と差し込みプラグの刃の間の絶縁チェックを行うなど、安全性が確保されていることを確認して下さい。」

サービス用取外しネジ、取外し禁止ネジの表示について

当モデルは、サービス時に分解するために取外すネジ、および性能、安全上の理由から取外しを禁止するネジについて、次のように表示しております。

区分		表示基準	表示方法	
			記号と表示位置	表示が不可の場合の着色ビスの表示
A	サービス用取外しネジ	・メンテナンスが行われるもの、および、一般にサービスが多い比較的構造の複雑な製品のネジに表示しています。	ビス近傍に⇐印を表示しています。	赤色 着色ネジ、またはネジ頭部へ着色料を塗布
B	取外し禁止ネジ	・サービス時に外したり、ゆるめたりすると性能上調整が困難となるネジに表示しています。	ビス周辺に ✕ 印を表示しています。	青色 着色ネジ、またはネジ頭部へ着色料を塗布

2. 仕様

・種類	カラーテレビジョン受信機
受信チャンネル	1チャンネル~62チャンネル, BS1~15チャンネル(チャンネル数奇数8局)
受像回路	
・アンテナ入力 インピーダンス	UHF:75Ω不平衡型 VHF:75Ω不平衡型,BS75Ω不平衡型(DC15V重畳)
・AGC	ピーク検波,BS平均値検波
・垂直発振	カウントダウン
・水平発振	セラミック
・クロマ回路	R−Y, B−Y2軸復調, APC方式
・電源整流	コンデンサ入力ブリッジ整流方式
・電源安定化回路	スイッチングレギュレータ方式
・消磁回路	自動ポジスタ
ブラウン管	25型110度偏向 (VB59KHQ196X*J)
ブラウン管の大きさ	(幅)47.8cm (高さ)36.3cm (対角線)59.0cm
スピーカ	8×12cm楕円2個
消費電力	145W(リモコン待機時2.5W)
音声出力	総合20W
高圧出力	28.0kV(於1.350μA)
集積回路(IC)	39個
トランジスタ	104石
ダイオード	151個
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
キャビネット	プラスチック
外形寸法	(幅)64.8cm (奥行)47.5cm (高さ)52.7cm
重量	32.7kg
接続端子	ヘッドホンジャック1口,ビデオ入力端子3口×3,BS外部入力端子3口×1,モニター出力3口×1,サラウンドスピーカ端子1口,S-VHS入力端子,BS FM検波出力端子1口,BS専用出力端子3口×2,BSデジタル音声出力端子1口,BSビットストリーム端子1口
ACコード	1.8m

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・プリント基板組品のサービス対応方法について

電子制御回路は、次のプリント基板組品から構成されており、各々次表の方法にて修理を行って下さい。

部品名	流通コード	サービス対応方法
信号基板ユニット	002 684 7449	基板内の単品パーツ修理交換対応
電源、偏向基板ユニット	002 684 7335	基板内の単品パーツ修理交換対応
ブラウン管基板ユニット	002 684 7333	基板内の単品パーツ修理交換対応
表示基板ユニット	002 684 7410	基板内の単品パーツ修理交換対応
操作基板ユニット	002 684 7409	基板内の単品パーツ修理交換対応
スピーカ端子基板ユニット	002 684 7411	基板内の単品パーツ修理交換対応
BS基板ユニット	002 685 0218	基板内の単品パーツ修理交換対応
IF.音多モジュール基板ユニット	002 685 0179	基板内の単品パーツ修理交換対応

G0799SA

トビラ内操作部

Contrast / Hue / Color / Black LVL / Sharpness SELECT

映像調整 リセット

映像

Picture reset

調整確認 ⊖ 調整 ⊕

All picture levels

Picture adjustment

オンタイマー オフタイマー ゲームリセット

On timer

Game reset

Off timer

リモコン送信機

発信部

SHARP
REMOTE CONTROL

開

Open

Power/Stand-by

電源

小 音量 大

Volume

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Channel selection

入力切換 映像メニュー チャンネルコール

TV / AUX / GAME

Display

チャンネルスキャン

消音

Channel scanning

Mute

テレビ G0799SA

IC3001
C3004
R3002
Q3001
C3001
D3001
CF3001
C3002
D3003
D3002

7	8	9	10	11	12

Power Supply, Deflection, Vertical And Horizontal Basic Circuits

12. 電源、偏向、ブラウン管基本配線図

13. 電源、偏向、ブラウン管基板 *PSU, VERTICAL & HORIZONTAL DEFLECTION*

●電源・偏向基板

●ブラウン管基板 ***NECKBOARD***

SHARP パーツガイド

カラーテレビ

25C-BS300

1990年7月　現在

電子機器事業本部

このパーツガイドに掲載されている表示価格は消費税抜きです。

Parts list

○⚠印の部品は安全上重要な部品です。交換をするときは安全および性能維持のため必ず指定の部品をご使用ください。
○Nは新規部品を表わします。

電気パーツ

	図番号	部品コード 流通コード	部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
	ブラウン管.偏向ヨーク.消磁コイル.マグネット　21G-SF1 TUBE : A51JCC81X / YOKE : LH1607CE								
⚠		002 560 0889	VB59KHQ196X*J	ブラウン管　Tube	N	1		−	−
⚠		002 610 0509	RCiLH1704CEZZ	偏向ヨーク　Yoke		1		−	−
⚠		002 609 0265	RCiLG0333CEZZ	消磁コイル　Degauss coil		1		1,050	1,500
		002 373 0010	PMAGF3003CEZZ	マグネット　Magnet		1		350	510
	ユニット類								
		002 684 7333	DUNTK6299DE80	ブラウン管基板ユニット		1	Sタイオウ	−	−
		002 684 7335	DUNTK6870DE01	電源・偏向基板ユニット		1	Sタイオウ	−	−
		002 684 7409	DUNTK6965DE01	操作基板ユニット		1	Sタイオウ	−	−
		002 684 7410	DUNTK6966DE01	表示基板ユニット		1	Sタイオウ	−	−
		002 684 7411	DUNTK6967DE01	スピーカ端子基板ユニット		1	Sタイオウ	−	−
⚠		002 638 0693	RRMCG0772CESA	リモコン送信機		1		1,850	2,650
		002 639 0149	RRMCU0196CEZZ	リモコン受信器		1		350	510
		002 685 0179	RUNTK0185CEZZ	IF・音多モジュールユニット		1	Sタイオウ	−	−
	X	002 685 0218	RUNTK0250CEZZ	BSユニット		1	Sタイオウ	−	−
		002 553 0833	VTUVTSB7JR///	チューナ		1		2,500	3,600
		002 684 7449	DUNTK6869DE01/	信号基板ユニット		1	Sタイオウ	−	−
	IC								
	IC 60	002 573 0438	RH-iX0249CEZZ	IC		1		95	140
	IC 402	002 573 1113	RH-iX0634CEZZ	IC		1		210	300
	IC 401	002 573 1542	RH-iX1078CEZZ	IC		1		830	1,200
	IC 1401	002 573 1642	RH-iX1111CEZZ	IC		1		670	970
	IC 7535	002 573 1830	RH-iX1224CEZZ	IC		1		240	350
	IC 1751	002 573 1963	RH-iX1564CEZZ	IC		1		370	530
	IC 3101	002 573 2062	RH-iX1598CEZZ	IC　21G = IX1736CE		1		−	−
	IC 3102	002 573 1978	RH-iZ0081CEZZ	IC		1		750	1,100
	IC 671, 2470, 3301	002 573 1965	VHiLM358P//-1	IC		3		70	100
	IC 650	002 573 1982	VHiMC7809CW-1	IC		1		70	100
	IC 1750	002 573 1827	VHiMC7812CW-1	IC		1		70	100
	IC 483, 3103	002 573 1690	VHiPST529C2-1	IC		2		70	100
	IC 761	002 573 1751	VHiSE120N//-1	IC		1		170	250
	IC 701	002 573 1754	VHiSTRS6301-1	IC		1		860	1,250
	IC 1001, 1002	002 573 0641	VHiTA7348P/-1	IC		2		260	380
	IC 1951	002 573 1833	VHiTA8216H/-1	IC		1		430	620

※Sタイオウ…基板内の単品パーツ修理交換対応。

電気パーツ

図番号	部品コード 流通コード	部品コード 部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
IC 3104	002 573 2064	VHi78L05S//-1	IC		1		70	100
トランジスタ *TRANSISTORS*								
⚠ D 781	002 575 0051	VHSSF0R5D43-1	サイリスタ ***Thyristor***		1		70	100
Q 3161	002 576 2335	VSBA1A4M///-1		N	1		40	60
Q 3162	002 576 2336	VSBA1F4M///-1		N	1		40	60
Q 54, 55, 56	002 576 2195	VSBN1F4A///-1		N	3		40	60
Q 544, ⚠ 780	002 576 0525	VS2SA1013//1E	トランジスタ		2		50	80
Q 52, 210, 404, 687, ⚠ 751, 1007, 1061, 1071, 3105	002 576 2268	VS2SA1266-Y-1	トランジスタ		9		40	60
Q 406	002 576 0396	VS2SA854-Q/1E	トランジスタ		1		65	95
⚠ Q 752, 3106	002 576 0779	VS2SA950-Y/1E	トランジスタ		2		160	230
Q 661	002 576 0094	VS2SC1213-D1A	トランジスタ		1		55	80
Q 1020, 1021	002 576 0474	VS2SC1815GW-1	トランジスタ		2		95	140
Q 60	002 576 0475	VS2SC1815ŌW-1	トランジスタ		1		80	120
Q 903	002 576 1191	VS2SC1983//-2	トランジスタ		1		190	280
Q 50, 1080	002 576 0691	VS2SC2060-Q1E	トランジスタ		2		55	85
⚠ Q 781	002 576 0527	VS2SC2383//1E	トランジスタ		1		45	70
Q 51, 211, 212, 213, 405, 502, 543, 601, 673, 730, 791, 913, 924, 925, 1001, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1041, 1042, 1043, 1070, 1082, 1083, 1952,	002 576 2279	VS2SC3198-Y-1	トランジスタ		43		40	60

電気パーツ

図番号	部品コード		部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
	流通コード	部品記号						
Q 2470,								
3101,								
3102,								
3103,								
3107,								
3108,								
3301,								
3401,								
3406,								
3407								
Q 617	002 576 2425	VS2SC3328Y/1E	トランジスタ		1		70	100
Q 686	002 576 2806	VS2SC3851A/-1	トランジスタ		1		90	130
Q 850~852	002 576 2489	VS2SC4544LB1E	トランジスタ		3		90	130
⚠ Q 602	002 576 2499	VS2SD2148//1E	トランジスタ		1		540	780
ダイオード DIODES								
D 2007,	003 570 0282	RH-DX0048GEZZ	ダイオード		8		25	40
2471,								
2472,								
2475,								
2702,								
2703,								
2711,								
2712								
D 1759	001 570 0074	RH-DX0086TAZZ	ダイオード		1		40	65
D 534,	002 570 0200	RH-DX0110CEZZ	ダイオード		5		30	50
⚠ 1753,								
⚠ 1754,								
⚠ 1755,								
⚠ 1756								
D 1757,	002 570 0301	RH-DX0130CEZZ	ダイオード		2		40	65
1758								
D 620,	002 570 0462	RH-DX0220CEZZ	ダイオード		4		40	60
622,								
1761,								
1781								
D 635,	002 570 0499	RH-DX0229CEZZ	ダイオード		2		150	220
761								
⚠ D 631	002 570 0527	RH-DX0255CEZZ	ダイオード		1		40	60
D 531,	002 570 0648	RH-DX0302CEZZ	ダイオード		5		40	60
651,								
657,								
709,								
712								
⚠ D 720,	002 570 0649	RH-DX0308CEZZ	ダイオード		4		40	60
⚠ 721,								
⚠ 722,								
⚠ 723								
D 765,	002 570 0666	RH-DX0327CEZZ	ダイオード		2		90	130
769								
D 1760,	002 570 0709	RH-DX0349CEZZ	ダイオード		2		70	100
1763								
D 421	002 571 0014	RH-EX0024CEZZ	定電圧ダイオード		1		95	140
D 1049	001 571 0030	RH-EX0041TAZZ	定電圧ダイオード		1		30	50
D 1046	002 571 0028	RH-EX0048CEZZ	定電圧ダイオード		1		50	75
D 444	001 571 0050	RH-EX0050TAZZ	定電圧ダイオード		1		25	40
⚠ D 780	002 571 0044	RH-EX0065CEZZ	定電圧ダイオード		1		30	50
D 441,	002 571 0054	RH-EX0072CEZZ	定電圧ダイオード		3		25	40
⚠ 625,								
751								
D 660,	002 571 0106	RH-EX0116CEZZ	定電圧ダイオード		2		25	40
791								
⚠ D 777	002 571 0134	RH-EX0152CEZZ	定電圧ダイオード		1		120	180
D 716,	002 571 0135	RH-EX0153CEZZ	定電圧ダイオード		4		25	40

電気パーツ

図番号	部品コード 流通コード	部品コード 部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
D 1782, 2006, 3190								
D 909	002 571 0136	RH-EX0154CEZZ	定電圧ダイオード		1		25	40
D 666, 1080	002 571 0168	RH-EX0200CEZZ	定電圧ダイオード		2		30	50
D 1951, 1952	002 571 0170	RH-EX0207CEZZ	定電圧ダイオード		2		30	50
D 600	002 571 0194	RH-EX0223CEZZ	定電圧ダイオード		1		30	50
D 425	002 571 0264	RH-EX0274CEZZ	定電圧ダイオード		1		40	60
D 3101, 3193, 3202, 3204	002 571 0267	RH-EX0300CEZZ	定電圧ダイオード		4		40	60
D 953, 3113, 3120, 3121, 3122	002 571 0375	RH-EX0315CEZZ	定電圧ダイオード		5		70	100
D 217, 412, 817, 818, 819	002 571 0262	RH-EX0322CEZZ	定電圧ダイオード		5		40	60
D 960	002 571 0377	RH-EX0349GEZZ	定電圧ダイオード		1		70	100
D 211	002 571 0323	RH-EX0365GEZZ	定電圧ダイオード		1		70	100
D 938, 940, 941, 943, 945, 946, 1670	002 571 0318	RH-EX0408GEZZ	定電圧ダイオード		7		70	100
D 51	002 571 0319	RH-EX0410GEZZ	定電圧ダイオード		1		70	100
D 1764	002 571 0354	RH-EX0485CEZZ	定電圧ダイオード		1		90	130
⚠ IC 702	002 568 0007	RH-FX0018CEZZ	ホトカプラ		1		90	130
TH 602	002 572 0028	RH-HZ0006CEZZ	サーミスタ		1		30	50
⚠ TH 701	002 572 0035	RH-HZ0011CEZZ	サーミスタ		1		240	350
D 2706	002 574 0091	RH-PX0081CEZZ	発光ダイオード		1		40	65
D 2701, 2710	002 574 0151	RH-PX0132CEZZ	発光ダイオード		2		90	130
D 2704	002 574 0201	RH-PX0175CEZZ	発光ダイオード		1		40	60
⚠ VA 701	002 577 0035	RH-VX0015CEZZ	バリスタ		1		70	100
D 50, 54, 55, 56, 215, 418, 419, 420, 426, 428, 435, 436, 440, 443, 473, 504, 661, 730, 752, 782, 783, 792, 908,	003 570 0036	VHD1SS119//-1	ダイオード		46		30	50

電気パーツ

図番号	部品コード 流通コード	部品コード 部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
D 951, 952, 1003, 1047, 1048, 1060, 1081, 1958, 1959, 1962, 1963, 3102, 3160, 3161, 3162, 3167, 3301, 3302, 3303, 3401, 3406, 3411, 3413								
D 776	003 570 0010	VHD1SS81///-1	ダイオード		1		30	50
ヒューズ.ヒューズホルダ.ŌPCセル *FUSES, FUSES HOLDERS, OPC CELL*								
⚠ F 1750	003 515 0044	QFS-A2021GEZZ	ヒューズ		1		50	75
⚠ F 1781	002 515 0047	QFS-A3023CEZZ	ヒューズ		1		30	50
⚠ F 701	002 515 0044	QFS-A4022CEZZ	ヒューズ		1		15	25
FH 100, 300, 500	002 516 0029	QFSHD1009CEZZ	ヒューズホルダ		3		70	100
FH 200, 400, 600	002 516 0030	QFSHD1010CEZZ	ヒューズホルダ		3		70	100
E 2470	002 932 0034	UBATZ0003CEZZ	ŌPCセル		1		190	280
トランス *TRANSFORMERS* 21G FLYBACK : F1868CE								
FLYBACK ⚠ T 602	002 651 0663	RTRNF1865CEZZ	フライバックトランス		1		—	—
⚠ T 601	002 660 0363	RTRNZ0442CEZZ	トランス		1		260	380
⚠ T 1751	002 660 0381	RTRNZ0462CEZZ	トランス		1		500	720
⚠ T 1752	002 660 0380	RTRNZ0463CEZZ	トランス		1		300	440
⚠ T 701	002 660 0385	RTRNZ0466CEZZ	トランス		1		1,200	1,750
コイル.フィルタ *COILS, FILTERS*								
T 3101	002 607 0024	RCiLB0030CEZZ	発信コイル		1		90	130
⚠ L 702	002 614 0892	RCiLF0134CEZZ	コイル		1		340	490
⚠ L 701	002 614 0989	RCiLF0166CEZZ	コイル		1		580	830
L 777	002 614 1012	RCiLP0122CEZZ	コイル		1		70	100
L 767, 1750, 1751	002 614 1013	RCiLP0123CEZZ	コイル		3		70	100
L 1002	002 614 0818	RCiLZ0585CEZZ	コイル		1		120	180
T 1050	002 614 0849	RCiLZ0613CEZZ	コイル		1		860	1,250
T 1040	002 614 0881	RCiLZ0633CEZZ	コイル		1		190	280
L 695	002 614 0987	RCiLZ0722CEZZ	コイル		1		220	320
L 691	002 614 0992	RCiLZ0729CEZZ	コイル		1		290	420
L 694	002 614 0993	RCiLZ0731CEZZ	コイル		1		260	380
L 696	002 614 1014	RCiLZ0741CEZZ	コイル		1		300	440
CF 501	002 621 0209	RFiLA0034CEZZ	フィルタ		1		70	100

電気パーツ

図番号	部品コード 流通コード	部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
CF 3101	003 621 0130	RFiLC0094GEZZ	フィルタ		1		70	100
L 620	002 585 0252	VP-CF4R7K0000	ピーキング 4.7μH 10%		1		25	40
L 1003	002 585 0481	VP-MK330K0000	ピーキング 33μH 10%		1		30	50
L 403	002 585 0677	VP-ŌF560K0000	ピーキング 56μH 10%		1		40	60
L 1005, 3129, 3180, 3413	002 585 0628	VP-XF100K0000	ピーキング 10μH 10%		4		40	60
L 1045	002 585 0741	VP-XF330K0000	ピーキング 33μH 10%		1		40	60
L 501	002 585 0623	VP-XF680K0000	ピーキング 68μH 10%		1		40	60
L 920	002 585 0920	VP-2K100K000K	ピーキング 10μH 10%		1		40	60
L 1046	002 585 1035	VP-2K151K000K	ピーキング 150μH 10%		1		70	100
L 852, 853, 854	002 585 0952	VP-2K221K000K	ピーキング 220μH 10%		3		70	100
スイッチ、リレー SWITCHES, RELAY								
S 830, 831, 832	002 530 0399	QSW-B0017CEZZ	スイッチ		3		40	65
S 666	002 530 0526	QSW-B0018CEZZ	スイッチ		1		90	130
S 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109	002 530 0280	QSW-K0014CEZZ	スイッチ		8		30	50
S 3501	002 530 0691	QSW-P0519CEZZ	スイッチ		1		90	130
⚠ RY 701	002 637 0086	RRLYJ0043CEZZ	リレー		1		320	470
可変抵抗器 VARIABLE RESISTORS								
R 862, 864	002 672 1109	RVR-B5466CEZZ	可変抵抗器(赤ドライブ)(青ドライブ)		2		40	60
R 850, 851, 852	002 672 1164	RVR-B5543CEZZ	可変抵抗器(赤カットオフ)(緑カットオフ)(青カットオフ)		3		70	100
R 217	002 670 0597	RVR-M4097CEZZ	可変抵抗器(RF-AGC)		1		55	80
R 676	003 670 0351	RVR-M4334GEZZ	可変抵抗器(Hライン)		1		40	60
R 678	003 670 0402	RVR-M4336GEZZ	可変抵抗器(Hサイズ)		1		40	60
R 551	003 670 0354	RVR-M4340GEZZ	可変抵抗器(垂直直線性)		1		40	60
R 562	002 670 0628	RVR-M4358GEZZ	可変抵抗器(垂直振幅)		1		70	100
R 546	002 670 0629	RVR-M4373GEZZ	可変抵抗器(垂直位置)		1		70	100
R 1063	002 670 0681	RVR-M4620GEZZ	可変抵抗器(コントラスト)		1		70	100
R 3433	002 670 0690	RVR-M4622GEZZ	可変抵抗器(黒レベル)		1		70	100
R 910, 3429, 3442	002 670 0691	RVR-M4626GEZZ	可変抵抗器(最大音量設定)(色あい)(色の濃さ)		3		70	100
放電ギャップ.バルン.水晶振動子.複合部品 SPARK GAP, CRYSTAL UNIT, RUBBER METAL								
⚠ SG 873	002 528 0027	QSPGC0015CEZZ	放電ギャップ		1		40	60
FB 765, 1751, 1753	002 605 0011	RBLN-0020CEZZ	バルン		3		25	40
FB 640, 3101	002 605 0018	RBLN-0036CEZZ	バルン		2		40	60
FB 525, 603, 708,	002 605 0019	RBLN-0037CEZZ	バルン		10		40	60

電気パーツ

図番号	部品コード 流通コード	部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
FB 709, 712, 713, 761, 769, 850, 1752								
FB3102	007 605 0012	RBLN-0043CEZZ	バルン		1		40	60
FB 630, 714	002 605 0026	RBLN-0047CEZZ	バルン		2		40	60
X 801	002 616 0074	RCRSB0069CEZZ	水晶振動子		1		190	280
M 3101	002 631 0306	RMPTJ0116CEZZ	複合部品		1		170	250
⚠ PR 701	002 631 0305	RMPTP0056CEZZ	複合部品		1		220	320
接続パーツ		***CONNECTORS, CORDS***						
⚠	002 500 0218	CACCJ3022CE03	電源コード	N	1	AC-CŌRD	270	400
	002 512 0918	QCNW-2711CEZZ	接続コード		1		190	280
	002 512 0966	QCNW-2810CEZZ	接続コード		2		210	300
	002 512 0697	QCNW-2819CEZZ	接続コード	N	1		—	—
J 1401	003 517 0072	QJAKE0054GEZZ	ジャック		1		55	80
J 1301	003 517 0071	QJAKE0056GEZZ	ジャック		1		55	80
J 1302	003 517 0083	QJAKE0060GEZZ	ジャック		1		55	80
J 1945	007 517 0035	QJAKJ0025CEZZ	ジャック		1		170	250
	002 524 0014	QPLGN0207CEZZ	プラグ		1	M	15	30
	002 524 0105	QPLGN0216CEZZ	プラグ		1	E	15	25
	004 524 0009	QPLGN0269GEZZ	プラグ		1	EŌ	40	60
	003 524 0051	QPLGN0313GEZZ	プラグ		2	SG	15	25
	003 524 0565	QPLGN0378GEZZ	プラグ		2	RB	40	60
	003 524 0052	QPLGN0413GEZZ	プラグ		5	TM	15	25
	003 524 0580	QPLGN0478GEZZ	プラグ		1	CD	40	60
	003 524 0053	QPLGN0513GEZZ	プラグ		3	SV	15	25
	002 524 0182	QPLGN0527CEZZ	プラグ		1	K	30	50
	003 524 0597	QPLGN0678GEZZ	プラグ		5	VA	40	60
	003 524 0588	QPLGN0778GEZZ	プラグ		4	R	55	80
	003 524 0553	QPLGN0978GEZZ	プラグ		6	RA	40	60
⚠	002 527 0567	QSŌCA0213CEZZ	ソケット		1	AC-ŌUTLET	240	350
J 1670	002 527 0516	QSŌCD0408CEZZ	ソケット		1		• 170	250
	002 527 0009	QSŌCN0102CEZZ	ソケット		5		10	15
	003 527 0048	QSŌCN0310GEZZ	ソケット		2		15	25
	003 527 0325	QSŌCN0357GEZZ	ソケット		2		25	40
	003 527 0041	QSŌCN0410GEZZ	ソケット		4		30	50
	003 527 0241	QSŌCN0457GEZZ	ソケット		1		25	40
	003 527 0039	QSŌCN0510GEZZ	ソケット		3		30	50
	003 527 0289	QSŌCN0657GEZZ	ソケット		3		25	40
	003 527 0430	QSŌCN0678GEZZ	ソケット		2		40	60
	003 527 0329	QSŌCN0757GEZZ	ソケット		2		25	40
	003 537 0465	QSŌCN0778GEZZ	ソケット		2		40	60
	003 527 0310	QSŌCN0957GEZZ	ソケット		6		40	60
	002 527 0553	QSŌCV0919CEZZ	ソケット		1	CRT-SŌC	220	320
	007 527 0049	QSŌCZ6403CEZZ	ソケット		1		300	440
J 904	002 532 0669	QTANJ0921CEZZ	端子		1		340	490
J 1312	002 532 0804	QTANT0008CEZZ	端子		1		120	180
抵抗		***RESISTORS***						
R 531, 651	002 580 0247	RR-NZ0004CEZZ	抵抗		2		40	60
R 726, 727, 728	002 581 3902	VRN-VV3ABR22J	0.22Ω 1W 5% 金属皮膜		3		25	40
R 1751	002 581 3178	VRN-VV3ABR68J	0.68Ω 1W 5% 金属皮膜		1		25	40
R 768	002 581 2668	VRN-VV3AB8R2J	8.2Ω 1W 5% 金属皮膜		1		15	25
R 765,	002 581 3971	VRN-VV3DBR22J	0.22Ω 2W 5% 金属皮膜		2		40	60

電気パーツ

	図番号		部品コード 流通コード	部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
	R	769								
	R	540	002 581 2351	VRN-VV3DB2R2J	2.2Ω 2W 5% 金属皮膜		1		15	25
	R	654	002 581 3137	VRN-VV3DB6R8J	6.8Ω 2W 5% 金属皮膜		1		40	60
	R	708	002 581 6256	VRS-KT3LB333J	33kΩ 3.0W 5% 酸金		1		70	100
	R	710	002 581 5475	VRS-KT3LB560J	56Ω 3.0W 5% 酸金		1		40	60
	R	664	002 581 2649	VRS-VV3AB100J	10Ω 1W 5% 酸金		1		15	25
	R	414	002 581 3900	VRS-VV3AB103J	10kΩ 1W 5% 酸金		1		25	40
	R	716	002 581 3332	VRS-VV3AB122J	1.2kΩ 1W 5% 酸金		1		25	40
	R	776	002 581 3895	VRS-VV3AB223J	22kΩ 1W 5% 酸金		1		25	40
	R	686	002 581 2346	VRS-VV3DB100J	10Ω 2W 5% 酸金		1		30	50
	R	61	002 581 2108	VRS-VV3DB153J	15kΩ 2W 5% 酸金		1		15	25
	R	903	002 581 2960	VRS-VV3DB220J	22Ω 2W 5% 酸金		1		40	60
	R	530	002 581 2551	VRS-VV3DB331J	330Ω 2W 5% 酸金		1		15	25
	R	418	002 581 3154	VRS-VV3DB332J	3.3kΩ 2W 5% 酸金		1		30	50
	R	542	002 581 3181	VRS-VV3DB391J	390Ω 2W 5% 酸金		1		15	25
	R	1753	002 581 2315	VRS-VV3DB560J	56Ω 2W 5% 酸金		1		15	25
	R	691	002 581 3708	VRS-VV3DB561J	560Ω 2W 5% 酸金		1		40	60
	R	875, 876, 877	002 581 6275	VRS-VW3DB153J	15kΩ 2W 5% 酸金		3		70	100
	R	865, 866, 867	002 581 6276	VRS-VW3DB183J	18kΩ 2W 5% 酸金		3		70	100
⚠	R	780	002 582 0627	VRW-KA3DCR39K	0.39Ω 2W 10% セメント		1		70	100
	R	659	002 582 0628	VRW-KA3DC4R7K	4.7Ω 2W 10% セメント		1		70	100
	R	619	002 582 0609	VRW-KP3HC270K	27Ω 5W 10% セメント		1		70	100
⚠	R	1750	002 582 0427	VRW-KP3HC6R8K	6.8Ω 5W 10% セメント		1		55	80
	R	719	002 582 0580	VRW-KX3NC220K	22Ω 7.0W 10% セメント		1		70	100
	R	629	002 582 0613	VRW-KX4AC3R3K	3.3Ω 10W 10% セメント		1		90	130
⚠	R	701	002 582 0530	VRW-KX4DC1R8K	1.8Ω 20W 10% セメント		1		120	180
⚠ ⚠	R	720, 740	002 581 2334	VRC-UA2HG395K	3.9MΩ 1/2W 10% ソリッド		2		15	25
⚠	R	625	002 581 1322	VRD-RA2EE332J	3.3kΩ 1/4W 5% 炭素皮膜		1		10	15
⚠	R	626	002 581 3570	VRD-MN2BE103J	10kΩ 1/8W 5% 炭素皮膜		1		15	30
⚠	R	627	002 581 1396	VRD-RA2EE103J	10kΩ 1/4W 5% 炭素皮膜		1		10	15
	コンデンサ			***CAPACITORS***						
	C	777	002 590 0218	RC-EZ0155CEZZ	コンデンサ		1		180	260
	C	540	002 590 0279	RC-EZ0190CEZZ	コンデンサ		1		100	150
	C	719	002 590 0303	RC-EZ0212CEZZ	コンデンサ		1		70	100
	C	686	002 590 0371	RC-EZ0263CEZZ	コンデンサ		1		150	220
	C	921	002 590 0382	RC-EZ0264CEZZ	コンデンサ		1		90	130
	C	707	002 590 0390	RC-EZ0278CEZZ	コンデンサ		1		480	700
	C	762	002 590 0391	RC-EZ0279CEZZ	コンデンサ		1		320	470
	C	1762	002 590 0428	RC-EZ0319CEZZ	コンデンサ		1		120	180
	C	1755	002 590 0429	RC-EZ0323CEZZ	コンデンサ		1		240	350
	C	714	002 590 0277	RC-KZ0031CEZZ	コンデンサ		1		40	60
	C	639, 716	002 590 0205	RC-KZ0033CEZZ	コンデンサ		2		30	50
	C	1760	002 590 0419	RC-KZ0034CEZZ	コンデンサ		1		70	100
	C	709, 760, 761	002 590 0244	RC-KZ0040CEZZ	コンデンサ		3		55	80
⚠ (1774)	C	776, 1774	002 590 0051	RC-KZ007JCEZZ	コンデンサ		2		30	50
⚠	C	1773	002 590 0421	RC-KZ0120CEZZ	コンデンサ		1		70	100
⚠ (702, 703, 1752, 1753)	C	702, 703, 706, 1752, 1753, 1754	002 590 0308	RC-KZ015JCEZZ	コンデンサ		6		40	60
	C	880	002 590 0410	RC-KZ0150CEZZ	コンデンサ		1		70	100
	C	708,	002 590 0361	RC-QZ0017CEZZ	コンデンサ		2		55	80

電気パーツ

図番号	部品コード 流通コード	部品コード 部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
C 1758								
⚠C 701	002 590 0121	RC-QZ015JCEZZ	コンデンサ		1		100	150
C 665	002 593 0105	VCCSPA2HL270K	27pF 500V CH		1		30	50
C 3215	002 594 0881	VCEAGA0JW107M	100μF 6.3V アルミ電解		1	ALUMINUM	30	50
C 2006	002 594 0912	VCEAGA1AW107M	100μF 10V アルミ電解		1	↓	30	50
C 1030, 3194	002 594 0855	VCEAGA1AW477M	470μF 10V アルミ電解		2		40	65
C 50, 782, 1023, 1081, 3199	002 594 0713	VCEAGA1CW107M	100μF 16V アルミ電解		5		30	50
C 51, 440, 600, 1051, 1080, 1777	002 594 0712	VCEAGA1CW337M	330μF 16V アルミ電解		6		40	65
C 621	002 594 0903	VCEAGA1EW108M	1000μF 25V アルミ電解		1		80	120
C 773, 1769, 1771	002 594 0711	VCEAGA1EW477M	470μF 25V アルミ電解		3		55	85
C 781, 791	002 594 0779	VCEAGA1HW107M	100μF 50V アルミ電解		2		40	65
C 660, 661	002 594 0715	VCEAGA1VW107M	100μF 35V アルミ電解		2		30	50
C 658	002 594 1150	VCEAGA1VW337M	330μF 35V アルミ電解		1		55	80
C 535	002 594 0870	VCEAGA1VW477M	470μF 35V アルミ電解		1		65	95
C 853	002 594 2098	VCEAGA2EW336M	33μF 250V アルミ電解		1		90	130
C 1768	002 594 1586	VCEAHA1EN108M	1000μF 25V アルミ電解		1		120	180
C 908, 1757	002 594 1939	VCEAVA1CN107M	100μF 16V アルミ電解		2		70	100
C 657	002 594 2100	VCEAVA1CN337M	330μF 16V アルミ電解		1		70	100
C 711	002 594 1803	VCEAVA1EN107M	100μF 25V アルミ電解		1		40	60
C 654	002 594 2101	VCEAVA1EN227M	220μF 25V アルミ電解		1		70	100
C 534	002 594 1874	VCEAVA1HN107M	100μF 50V アルミ電解		1		70	100
C 532	002 594 2481	VCEAVA1HN477M	470μF 50V アルミ電解	N	1		90	130
C 1921, 1923, 1935	002 594 2102	VCEAVA1VN108M	1000μF 35V アルミ電解		3		100	150
C 652	002 594 1943	VCEAVA2EN106M	10μF 250V アルミ電解		1		70	100
C 767	002 594 1844	VCEA6H1EN158M	1500μF 25V アルミ電解		1		140	200
C 770	002 594 1845	VCEA6H1VN108M	1000μF 35V アルミ電解		1		150	220
C 692	002 591 0256	VCFPPC2DB274J	0.27μF 200V ポリプロ		1	POLYPROPYLENE	100	150
C 693	002 591 0343	VCFPPC2DB334J	0.33μF 200V ポリプロ		1	POLYPROPYLENE	100	150
C 694	002 591 0242	VCFPPD2DB474J	0.47μF 200V ポリプロ		1	POLYPROPYLENE	100	150
⚠C 631, ⚠632, ⚠633	002 591 0972	VCFPPD3CA432H	4300pF 1600V ポリプロ		3	POLYPROPYLENE	70	100
⚠C 634	002 591 0974	VCFPPD3CA472H	4700pF 1600V ポリプロ		1	POLYPROPYLENE	80	120
C 531, 651, 657, 691, 712, 763, 764, 765, 769, 1312, 1761, 1763, 1767, 1770	002 595 0129	VCKYPA2HB102K	1000pF 500V セラミック		14	CERAMIC	15	25
C 529	002 595 0199	VCKYPA2HB391K	390pF 500V セラミック		1	CERAMIC	15	25
C 527	002 595 0294	VCKYPA2HB472K	4700pF 500V セラミック		1	CERAMIC	30	50

電気パーツ

図番号	部品コード 流通コード	部品コード 部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
C 635	002 596 0733	VCQPPB2GB153J	0.015μF 400V		1		40	60
C 636	002 596 0625	VCQPPB2GB223J	0.022μF 400V		1		40	60
C 530	002 596 0534	VCQYSA2AA473K	0.047μF 100V マイラー		1	MYLAR	40	60
⚠C 624	002 594 0976	VCEAGA1CW226M	22μF 16V アルミ電解		1	ALUMINUM	70	100
スピーカ		SPEAKERS						
X	002 676 0032	RSP-Z0059CEN1	スピーカ		1	SP-BOX(R)	—	—
	002 676 0033	RSP-Z0060CEN1	スピーカ		1	SP-BOX(L)	—	—

IF, RF, MULTI-AUDIO MODULE

RUNTK0185CEZZ(IF・音多モジュールユニット)

図番号	部品コード 流通コード	部品コード 部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
	002 573 1356	RH-iX0717CEZZ	IC201		1		700	1,000
	002 573 1321	RH-iX0685CEZZ	IC901		1		900	1,300
	002 621 0010	RFiLC0013CEZZ	フィルタCF201		1	FILTER	70	100
	002 621 0029	RFiLC0037CEZZ	フィルタCF301		1	FILTER	340	490
	002 611 0450	RCiLi0506CEZZ	トランスT201		1	TRANSFORMER	120	180
	002 611 0451	RCiLi0508CEZZ	トランスT202		1	↓	120	180
	002 611 0452	RCiLi0505CEZZ	トランスT301		1		90	130
	002 621 0240	RFiLC0173CEZZ	フィルタSF201		1	FILTER	690	990
	002 670 0637	98MVG067TL103	可変抵抗VR310		1	VR	70	100
	002 670 0638	98MVG067TL503	可変抵抗VR972		1	↓	70	100
	002 670 0639	98MVG066H-582	可変抵抗VR981		1		70	100
	002 590 0276	RC-FZ0026CEZZ	コンデンサC974		1	CAPACITOR	55	80
	002 591 2074	98M21B103K25/	コンデンサC201		1	↓	70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC202		1		70	100
	002 591 2074	98M21B103K25/	コンデンサC203		2		70	100
	002 591 2074	98M21B103K25/	コンデンサC204		1		70	100
	002 591 2076	98M21CH100J25	コンデンサC206		1		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC210		5		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC216				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC217				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC218				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC230				70	100
	002 591 2077	98M21CH150J25	コンデンサC301		1		70	100
	002 591 2074	98M21B103K25/	コンデンサC302		1		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC303		1		70	100
	002 591 2078	98M21CH050C25	コンデンサC305		1		70	100
	002 591 2079	98M21B152K25/	コンデンサC306		1		70	100
	002 591 2074	98M21B103K25/	コンデンサC308		1		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC311		6		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC980				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC981				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC984				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC985				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC986				70	100
	002 591 2080	98M21CH180J25	コンデンサC1403		1		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	コンデンサC1411		1		70	100
	002 576 2496	98M-2SC2735JC	トランジスタQ201,202		2	TRANSISTOR	70	100
	002 576 1684	VS2SC2712Y/-1	トランジスタQ1401,1402,1403		3	TRANSISTOR	40	60
	002 570 0642	98M02CZ12Y///	ダイオードD971,972		2	DIODE	40	60
	002 571 0324	98M02CZ10Y///	ダイオードD973		1	↓	70	100
	002 571 0325	98M02CZ9R1Y//	ダイオードD974,975		2		70	100
	002 591 2074	98M21B103K25/	チップコンデンサC201		3	CHIP CAPACITOR	70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC202		1	↓	70	100
	002 591 2074	98M21B103K25/	チップコンデンサC203,204		2		70	100
	002 591 2076	98M21CH100J25	チップコンデンサC206		1		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC210		5		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC216				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC217				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC218				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC230				70	100
	002 591 2077	98M21CH150J25	チップコンデンサC301		1		70	100
	002 591 2074	98M21B103K25/	チップコンデンサC302		1		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC303		1		70	100
	002 591 2078	98M21CH050C25	チップコンデンサC305		1		70	100
	002 591 2079	98M21B152K25/	チップコンデンサC306		1		70	100
	002 591 2074	98M21B103K25/	チップコンデンサC308		1		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC311		6		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC980				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC981				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC984				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC985				70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC986				70	100
	002 591 2080	98M21CH180J25	チップコンデンサC1403		1		70	100
	002 591 2075	98M21F103Z25/	チップコンデンサC1411		1		70	100
	002 614 0945	98M322522R56M	コイルL301		1	COIL	70	100
	022 614 0946	98M322522R47M	コイルL203		1	COIL	70	100

RF, IF, MULTI-AUDIO MODULE

RUNTK0185CEZZ(IF・音多モジュールユニット)

図番号	部品コード 流通コード	部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
	002 581 5977	98MCR21270JT/	チップ抵抗R205		1	CHIP RESISTOR	70	100
	002 581 5978	98MCR32331JT/	チップ抵抗R206		1	↓	70	100
	002 581 5979	98MCR21391JT/	チップ抵抗R209		1		70	100
	002 581 5980	98MCR21821JT/	チップ抵抗R226		1		70	100
	002 581 5981	98MCR21561JT/	チップ抵抗R230		1		70	100
	002 581 5530	98MCR21682JT/	チップ抵抗R307		1		25	40
	002 581 5982	98MCR21473FT/	チップ抵抗R971		1		70	100
	002 581 5983	98MCR21243FT/	チップ抵抗R980		1		70	100
	002 581 5532	98MCR21102JT/	チップ抵抗R984		1		25	40
	002 581 5528	98MCR21101JT/	チップ抵抗R987		1		25	40
	002 581 5528	98MCR21101JT/	チップ抵抗R994		1		25	40
	002 581 5528	98MCR21101JT/	チップ抵抗R995		1		25	40
	002 581 5528	98MCR21101JT/	チップ抵抗R996		1		25	40
	002 581 5984	98MCR32681JT/	チップ抵抗R1411		1		70	100
	002 581 5978	98MCR32331JT/	チップ抵抗R1416		1		70	100
	002 581 5985	98MCR21222JT/	チップ抵抗R1405		1	↓	70	100
	002 614 0944	98M0405RAR39M	コイルL202		1	COIL	70	100
	002 614 0947	98M0405RA680K	コイルL205,206		2	↓	70	100
	003 614 0414	98M0405RA8R2K	コイルL207		1		70	100
	002 614 0948	98M0405RA100K	コイルL210,240		2		70	100
	002 614 0947	98M0405RA680K	コイルL302		1	↓	70	100

REMOTE CONTROL

RRMCG0772CESA(リモコン送信機)

図番号	部品コード 流通コード	部品コード 部品記号	部品名	新部品	個/台	備考(互換性)	標準販売店渡し価格	標準価格
IC 3001	002 573 2069	93G-IX1602	IC(マイコン)		1	MICON IC	400	580
Q 3001	002 576 2432	93GN2SC2673	トランジスタ		1	TRANSISTOR	40	60
CF 3001	002 616 0102	93GNX455KCL	水晶振動子		1	CRYSTAL	90	130
D 3001	002 574 0310	93GND-SE313	発光ダイオード		1	INFRA-RED LED	90	130
D 3002, 3003	002 570 0969	93GNTDAP201	ダイオードアレイ		2	DIODE ARRAY	70	100
C 3001	002 594 2233	93GN6X3V047	電解コンデンサ		1	ELEC. CAPACITOR	70	100
C 3004	002 593 1833	93GN002M104	セラミックコンデンサ		1	CERAMIC CAP	70	100
C 3002, 3003	002 593 0933	93GN050B101	セラミックコンデンサ		2	CERAMIC CAP	70	100
R 3002	002 581 6447	93GN27001/6	カーボン抵抗		1		40	60
R 3001	002 581 5768	93GN00101/6	カーボン抵抗		1		25	40
	002 103 1950	93GNT101702	上ケース		1		120	180
	002 104 0728	93GNT101712	下ケース		1		100	150
	002 113 1444	93GNT101762	扉		1		140	200
	002 110 0921	93GNT101722	電池カバー		1		70	100
	002 337 0093	93GNT101751	フィルタ		1		70	100
	002 158 0745	93GNT101734	銘板A		1		70	100
	002 158 0746	93GNT101786	銘板B		1		150	220
	002 352 0082	93GNT101744	ラバーA		1		210	300
	002 352 0078	93GNT101772	ラバーB		1		540	780
	002 532 0811	93GNT101791	電池タンシ(+)		1		70	100
	002 532 0812	93GNT101801	電池タンシ(−)		1		70	100
	002 532 0715	93GNR072110	電池タンシ(±)		1		40	60
	002 970 1020	93G-M20/06	ビス		3		40	60